

Instrucciones para lavar el tanque de almacenamiento domiciliario



Para el lavado de su tanque de almacenamiento, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:



1

Cierre los registros de entrada y salida de agua del tanque



2

Desocupe el tanque dejando una cantidad pequeña de agua que permita lavar el fondo, las paredes y la tapa del tanque.





3

Retire la presencia de residuos sólidos, vegetales, lodo o el resto de agua que aún permanezca



4

Lave y asee muy bien el tanque utilizando cepillos, agua y escobas, dejando bien limpia las paredes y el piso de la instalación.

NUNCA UTILICE JABÓN NI DETERGENTE



5

Luego proceda a desinfectarlo disolviendo la cuarta parte de una botella de blanqueador, por ejemplo decol, en un balde plástico con 10 litros de agua limpia.



6


Aplique esta solución sobre las paredes dejando escurrir.





7


Luego de 20 minutos, enjuague las paredes y el fondo del tanque con abundante agua hasta que el olor a cloro desaparezca.



8

Deje drenar este enjuague en las tuberías abriendo los grifos al interior de su vivienda como duchas, lavamanos, lavaplatos, esto desinfectará todo el sistema.





9

Llene el tanque y espere por lo menos (4) horas antes de consumir el agua directamente.

Recuerde que esta labor debe realizarse por lo menos dos veces al año



Pronto conocerás más de mi y gracias por permitirme entrar en tu hogar.

Si tiene alguna duda sobre la calidad del agua, comuníquese a los teléfonos:
593-4 2762193 / 2762194
Planta San Antonio, Km. 82
Vía Guayaquil - Playas

